



**Luktfria
soprum och
fettavskiljare
med ozon**

ozonetech.


LUKT-
REDUKTION

FRÄSCHA SOPRUM UTAN LUKT OCH KYLA

Soprum, miljörum och fettavskiljare är av naturliga skäl förknippade med dålig lukt. Bakterietillväxt tillsammans med organiskt material, som fetter, bildar svavelväte en kraftigt illaluktande gas som skapar olägenheter för hyresgäster och kringboende.

Genom att tillsätta ozon kan lukten effektivt reduceras. Verkan är dubbel. Ozon minskar både mängden bakterier som är källan till lukten samt bryter ner luktpartiklarna som finns i luften.

INSTALLATION OCH DRIFTKOSTNAD FÖR ETT SOPRUM ÖVER 3 ÅR



145 645:-

Uppskattade kostnader efter tre år med kylaggregat.

74 100:-

Uppskattade kostnader efter tre år med bakterier.

19 030:-

Uppskattade kostnader efter tre år med ozon.

Syftet med kalkylen ovan är att enkelt kunna åskådliggöra illustrerar på ett enkelt sätt skillnaden i installation och driftkostnader för tre olika soprumslösningar; kyla, bakterier och ozon. Kalkylen visar installationskostnaden samt driftkostnader under tre år. Redan vid installationstillfället kan 70.000 kr sparas om man istället för kylaggregat och kylväggar väljer ozonrening. Utöver installationskostnaden fås en årlig besparing på ca 21.000 kr per år i energi och servicekostnader. En bakterielösning som kräver kontinuerlig påfyllning av bakterier har ofta låg installationskostnad men driftkostnaden skjuter i höjden redan första året.



LUKT-
REDUKTION

LUKTFRI AVLÜFTNING FRÅN FETTAVSKILJARE

ÅTGÄRDA PROBLEMET

Istället för att fördröja bakterietillväxt och kamouflera dålig lukt angriper ozonet källan till lukten. Bakterier och mikroorganismer reduceras effektivt och således förhindras uppkomsten av illaluktande ämnen.

LÅG DRIFTKOSTNAD, OMEDELBAR EFFEKT

Ozon börjar produceras så fort nätspanningen anslutits. En förbättring av rummets hygien kommer märkas direkt. Driftkostnaden är låg och inget behöver kontinuerligt fyllas på som tex för luktreduktion med bakterier.

KRAFTFULL OCH MILJÖVÄNLIG

Det effektiva ozonelementet producerar tillräcklig mängd ozon för god verkan utan högt energibehov.

ENKEL INSTALLATION

Ozongeneratoren monteras på väggen i ett specialutformat rostfritt väggrack. Efter installationen kräver generatoren nästintill inget underhåll och det behövs inte heller driftsutbildning av personal.



Om Ozonetech

Ozonetech är ett svenskt flerfaldigt prisbelönat miljöteknikföretag som sedan verksamheten startade 1993 har erbjudit premium-produkter för rening av luft och vatten.

Tack vare vår unika teknik och vårt djupa know-how är vi idag ett snabbt globalt växande företag med installationer i sex världsdelar. All utveckling och tillverkning sker i Sverige och vi har egna specialister för rådgivning, projektering, installation och service.

Som ett Center of Excellence inom rening medverkar vi också i det internationella arbetet att ta fram globala standarder för reningslösningar.

På Ozonetech har vi en stark drivkraft att minska energiförbrukning, miljöbelastning och hälsorisker. Våra lösningar skapar idag nytta inom process- och livsmedelsindustrin, fastigheter, storkök och på privatmarknaden.

Läs gärna mer på www.ozonetech.com.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

+46 8 714 07 03 | info@ozonetech.com

Elektravägen 53
SE-126 30 Hägersten, Sweden
+46 8 714 07 00
www.ozonetech.com

